

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | C 15 / 49 / 15 – 0.6 |
| 2) | Tipo / lotto / n° di serie | APTA15 |
| 3) | Usi previsti: | COMPONENTI DI INTELAIATURE METALLICHE PER SISTEMI A PANNELLO DI GESSO & CONTROSOFFITTI |
| 4) | Fabbricante: | ARENA PROFILI S.r.l.
Sede legale : Verona – Via Filopanti n° 2/a
Sede operativa : Rivoli V.se – Loc Porton n° 26/9
info@arenaprofili.com |
| 5) | Sistemi di VVCP: | 4 |
| 6) | Norma armonizzata: | UNI EN 14195:2005
UNI EN 13964:2014 |
| 7) | PRESTAZIONI DICHIARATE (14195)
Reazione al fuoco | A1 |
| | Resistenza alla flessione (snervamento) | $\geq 300 \text{ N/mm}^2$ |
| | Sostanze pericolose | NPD |
| 7) | PRESTAZIONI DICHIARATE (13964)
Reazione al fuoco | A1 |
| | capacità portante : Tolleranza delle dimensioni | Profilo C prosp 1 13964 |
| | durabilità : Protezione della corrosione | A |
| | resistenza agli elementi di fissaggio | NPD |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Verona 02/11/2018